



FICHA TÉCNICA
CYPERTRIN® 20
Insecticida y/o acaricida urbano
Concentrado emulsionable
RSCO-URB-INAC-111-301-009-020

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

Ingrediente activo: % en peso
Cypermctrina: (+,-) Alfa- ciano-3-
fenoxibencil (+,-) cis/trans 3-(2,2-
diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano
carboxilato (equivalente a 200 g de i.a.
/L) no menos de.....20.36%

Ingredientes inertes:

Diluyentes y compuestos relacionados
(keroseno deodorizado) mas
de.....79.64%
Total:.....100.00%

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Evite derrames accidentales del producto y en caso de tenerlos utilizar materiales de aserrín para absorción. No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación de este producto. Después de un día de trabajo, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

Equipo de protección:

Protección en la piel.- Use el equipo de aplicación adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra, overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos y botas de neopreno).

Protección en los ojos.- goggles o lentes tipo químico.

Guantes.- Guantes impermeables.

LIGERAMENTE TÓXICO

CYPERTRIN 20® es un insecticida piretroide con excelente efecto inicial y residual, de amplio espectro de acción que actúa por contacto e ingestión sobre el sistema nervioso de las plagas.

INSTRUCCIONES DE USO:

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

CYPERTRIN 20® está formulado como concentrado emulsionable. Por lo que para aplicarse se debe disolver la dosis recomendada de producto en la cantidad de agua necesaria para lograr un cubrimiento total y uniforme de las áreas tratadas. Un litro de suspensión rinde aproximadamente para 33 metros cuadrados.

- En condiciones normales una aplicación de la dosis recomendada, es suficiente para eliminar las plagas hasta por un mes. Repita la aplicación cada 7 días, dependiendo sobre todo de la reaparición de la plaga. No hacer más de tres aplicaciones.

CONTRAINDICACIONES: No entrar a las áreas tratadas, hasta después de treinta minutos de la aplicación (ventilar el área).

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar con productos de reacción alcalina.

USO	PARA EL CONTROL DE	DOSIS INICIAL ml/L de agua	AGUA Mantenimiento
Hoteles	Cucarachas (<i>Blatella germanica</i> ,	10	5
Restaurantes	<i>Periplaneta</i>		
Plantas Industriales	<i>americana</i> , <i>Supella longipalpa</i>)		
Oficinas	Moscas (<i>Musca domestica</i> ,	10	5
Edificios	<i>Stomoxys calcitrans</i>)		
Almacenes	Mosquitos (<i>Culex spp</i> , <i>Aedes sp</i> ,	10	5
Escuelas	<i>Anopheles sp</i>)		
Cines	Pulgas (<i>Ctenocephalides felis</i> ,	10	5
Teatros	<i>Ctenocephalides canis</i> , <i>Xenopsylla</i>		
Casas	<i>cheopsis</i>)		
Mercados	Piojos (<i>Pediculus spp</i>)	10	5
Hospitales	Chinches (<i>Cimex lectularios</i> ,		
Industria Alimentaria	<i>Triatoma infestans</i> , <i>Triatoma spp</i>)	10	5
Centros de Salud	Hormigas (<i>Monomorium</i>	10	5
Clínicas	<i>minimum</i> , <i>Monomorium</i>		
Barcos	<i>pharaonis</i> , <i>Selenopsis invicta</i>)		
Ferrocarriles	Arañas (<i>Latrodectus mactans</i> ,	20	10
Aviones	<i>Lycosa spp</i>)		
Autobuses	Alacranes (<i>Centruroides spp</i>)	20	10
Camiones	Pescadito de plata (<i>Lepisma</i>	10	5
	<i>saccharina</i>)		
	Avispas (<i>Vespula spp</i>)	10	5
	Grillos (<i>Acheta domestica</i>)	10	5
	Ciempis (<i>Scutigera forceps</i>)	10	5
	Termita (<i>Termes spp</i>)	10	5
	Y OTROS INSECTOS VOLADORES		

PRIMEROS AUXILIOS:

Retire a la persona intoxicada del área contaminada. Recuéstela en un lugar fresco y ventilado. Induzca el vomito solo si la persona esta consciente administrando agua salada. Si hubo contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón. En ojos enjuague con abundante agua durante 15 minutos.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

GRUPO QUÍMICO: PIRETROIDES

SINTOMAS DE INTOXICACION:

Nerviosismo, ansiedad, convulsiones, alergia en la piel, estornudos, rigidez en la nariz.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO: No hay antídoto, el tratamiento es sintomático. Se debe mantener la función respiratoria, cardiovascular y renal.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE: Es tóxico para aves, peces

y abejas. No contamine depósitos de agua.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene y transporte en lugar fresco, seco y ventilado. Debe estar alejado de alimentos, forraje, ropa y animales. Los sobrantes deben mantenerse en su recipiente de origen. S.A. de C.V. garantiza la composición correcta y el contenido de esta.

DATOS COMPLEMENTARIOS:
CYPERTRIN® 20 es una marca registrada por **QUIMIX S.A. de C.V.**
Cerrada del Convento 48-Ofic. "C-1"
Col. Santa Ursula Xitla, México, D. F.
CP 14420 TEL 5513-7898 y Fax
5513-6426



GARANTÍA: Como el manejo, transportación y almacenamiento de este producto esta fuera de nuestro control no nos hacemos responsables del uso del mismo y únicamente Quimix